AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP12-8-68 ... 57

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION "ALSACE ET LORRAINE"

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MEUSE, MOSELLE, VOSGES)

ABONNEMENT ANNUEL 25 F

Cité Administrative — 67 - STRASBOURG
Tél. 34-14-63 - Poste 93

C.C.P. STRASBOURG 55-08-00 F
Régisseur de recettes D.D.A.
2, Rue des Mineurs
67 - STRASBOURG

Imprimerie de la Station ALSACE et LORRAINE - Directeur-Gérant : L. BOUYX

12 Août 1968

Supplément n° 1 du Bulletin du mois d'Août 1968

/ Avertissement /

ARBRES FRUITIERS

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

Le vol des papillons de deuxième génération a débuté depuis quelques jours et les premières pontes peuvent être observées actuellement.

Ce vol étant relativement important, des attaques sérieuses sont à craindre surtout dans les expositions chaudes.

En conséquence, nous conseillons d'exécuter un traitement insecticide soigné dans tous les vergers, dès réception de la présente note.

Pour les variétés hâtives proches de la récolte, tenir compte des limitations d'emploi en vigueur.

Nous rappelons qu'après une forte pluie, le traitement devra être renouvelé.

/ Information /

GRANDE CULTURE

- POMMES DE TERRE -

MILDIOU

Par suite de la persistance du temps pluvieux, le Mildiou de la pomme de terre s'est généralisé dans l'ensemble des parcelles de variétés sensibles à cette maladie.

.../...

442

Afin d'assurer la protection des tubercules arrivant à leur maximum de tubérisation, nous rappelons la nécessité de procéder au défanage de l'ensemble des parcelles de variétés sensibles (notre note du 29 Juillet).

Un dernier traitement fongicide ne pourrait se justifier que sur les cultures tardives où la végétation est encore active.

H O U B L O N

PUCERONS

L'attaque de Pucerons signalée dans notre note du 5 Août continue à se développer avec gravité et des dégâts sérieux ont pu être constatés dans les parcelles insuffisamment protégées.

Les réinfestations sont relativement rapides et il est souvent nécessaire de renouveler les traitements dans un intervalle de 4 à 5 jours. L'observation directe est donc nécessaire.

Nous rappelons qu'à cette période les produits systémiques n'ont plus d'intérêt.

Les insuccès constatés sont souvent la conséquence d'une mauvaise application. Il est donc important de veiller à la bonne exécution des traitements, lesquels doivent mettre en oeuvre une quantité de bouillie suffisante pour permettre une bonne action par contact.

MILDIOU

Renouveler la protection fongicide dans la période du 16 au 17 Août.

Les Contrôleurs chargés des Avertissements Agricoles :

J. BERNARD et C. GACHON.

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux :

J. HARRANGER.